



panelarea

PANEL AREA S.L.
Poeta Guimerá 1A
12001 Castellón - SPAIN
mail: info@panelarea.com

SERIE SUELO SPC EIR (SYNCRO) 228X1500X6.5 mm

FICHA TÉCNICA

WOOD URBAN (SYNCRO)



DESCRIPCIÓN

SPC (75% POLVO DE PIEDRA CALIZA y 25% PVC)

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: PISO ACABADO MATE, CON TEXTURA SIMILAR A LA MADERA
DISEÑO VARIADO Y 100% SINCRONIZADO CON SU RELIEVE. ACABADO MUY NATURAL

FORMATO: 228X1500X6.5 mm

LOS PAVIMENTOS SPC (STONE PLASTIC COMPOSITE) VIENEN CON UNA CAPA DE TEXTURA ANTIDESLIZANTE, LO QUE LES PERMITE TENER MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. POSEEN DOBLE RECUBRIMIENTO UV, QUE LES DA UNA PROTECCION EXTRA ADEMÁS DE PROTEGER DE LA LUZ SOLAR.

CAPAS: 1.5 mm IXPE AISLANTE + 4.5 mm SPC + 0.5 mm CAPA DE USO + 0.05 mm CAPA UV

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION

BUEN COMPORTAMIENTO AL FUEGO. CLASIFICACION Bfl-S1

RESISTENTE AL AGUA

RESISTENTE A LAS BAJAS Y ALTAS TEMPERATURAS

INMUNE A PLAGAS

MAYOR RESISTENCIA

RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

LIBRE DE FORMALDEHIDO

APLICACIONES

ESTE TIPO DE MATERIAL SE DEBE UTILIZAR COMO PAVIMENTO DE SUELO INTERIOR.

ES COMPATIBLE CON UN SUELO RADIANTE.

MODO DE EMPLEO

LAMAS COLOCADAS CON SISTEMA DE TIPO CLIC UNIPUSH, PRIMERO LIGERO ANGULO EL LADO LARGO Y DESPUÉS BAJANDO EN VERTICAL EL CORTO. NO SE DEBE UTILIZAR ADHESIVO CON ESTE PRODUCTO.

RECOMENDACIONES

EMPLEAR EN SU INSTALACIÓN Y MANIPULACIÓN GUANTES Y CALZADO ADECUADO.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR LAS CAJAS HORIZONTALMENTE PARA EVITAR CURVATURAS PERMANENTES

PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas/palet	Kg/palet	m ² /palet
6	60	1323.6	123.12

LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS SISTEMAS ESTÁ BASADA EN LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN LABORATORIOS Y AÑOS DE EXPERIENCIA. GARANTIZAMOS QUE LA OBRA EJECUTADA CON NUESTROS SISTEMAS SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS ESTÁNDARES A CONDICION DE QUE NUESTRAS INDICACIONES SEAN DEBIDAMENTE SEGUIDAS Y QUE EL TRABAJO ESTÉ BIEN EJECUTADO. DECLINAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD SI EL RESULTADO FINAL SE VE AFECTADO POR FACTORES AJENOS A NUESTRO CONTROL. EL USUARIO DEBE COMPROBAR QUE EL PRODUCTO SUMINISTRADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES PARA LAS QUE VA DESTINADO, DEBIENDO REALIZAR UNA PRUEBA PREVIA EN LOS CASOS QUE PROCEDA O SEA NECESARIO